

Opsætning af Filezilla

Når du har installeret filezilla, har du brug for oplysninger fra din udbyder. Åben din browser og log på din udbyder (i dette tilfælde er det webhosting.dk)

Du skal finde dine php oplysninger frem. Ved webhosting.dk klikker du på php knappen i menuerne

[SLOT menu](#)

Domæne

- Konto information
- Domæne og DNS info
- DNS manager
- WWW viderestilling
- Opgrader her
- Opdater kontooplysninger

E-mail

- POP3/IMAP postkasser
- E-mail adresser
- SMTP information
- Spamfilter
- Mailbox quota manager
- Tilføj ny e-mail adresse


Web, servere og statistikker

- SSL
- Tilknyttede domæner
- Password beskyttede biblioteker
- Sub domæner
- Frontpage Extensions
- Backup Master
- FTP information
- MySQL database information
- PHP 4/5 information
- Statistikker og logfiler
- 1 klik installations moduler


[Se/fjern hjælp](#)

PHP	Server/FTP adresse	Server IP	Alternativ WWW adresse (udenom domænenavn)	WebLog	ErrLog	Load	FTP	JAVAFTP	Flyt DNS pegning	Forbrug
4.3	Forældet	81.19.232.131	en alt for lang www.adresse.dk som evt. kan kombineres med at lave en index fil, som du kan bruge som link adresse. Se under vejledninger	Vis log	Vis log	0.16	✓ Test	FTP	Klik på een af disse for at gøre den til din hovedserver (der hvor du har lagt dit webtrees)	Mb
5.2	versioner	81.19.232.180		Vis log	Vis log	0.11	✓ Test	FTP		Mb
5.3	ANBEFALET VERSIONER er een af disse	81.19.232.68		Vis log	Vis log	7.20	✓ Test	FTP		Mb
5.4	her	81.7.161.142		Vis log	Vis log	0.59	✓ Test	FTP		Mb
5.5	her	81.7.161.161		Vis log	Vis log	0.00	✓ Test	FTP		Mb
5.6	Brug aldrig denne til produktion	81.19.232.4		Vis log	Vis log	0.00	✓ Test	FTP		Mb


Og her har vi Filezilla:



Klik på Fil og vælg websted manager: (du kan også bruge genvejstasten "CTRL-S")



Hvis du har klikket på "CTRL-S" eller "Websted Manager", får du dette billede frem:



Klik på knappen "Nyt websted"

Under vært skriver du servernavnet som du har fra dine php oplysninger (skal selvfølgelig være den server, hvor du har lagt dit webtrees)

PHP	Server/FTP adresse	Server IP	Alternativ WWW adresse (udenom domænenavn)	WebLog	ErrLog	Load	FTP	JAVAFTP	Flyt DNS	pegning	Forbrug
4.3	Forældet versioner	De forskellige IP adresser ved udbyderen. Irrelevant for installation af systemerne du skal bruge	en alt for lang www.adresse.dk som evt. kan kombineres med at lave en index fil, som du kan bruge som link adresse. Se under vejledninger	Vis log	Vis log	0.16	✓ Test	FTP	Klik på een af disse for at gøre den til din hovedserver (der hvor du har lagt dit webtrees)		Mb
5.2				Vis log	Vis log	0.11	✓ Test	FTP		Mb	
5.3				Vis log	Vis log	7.20	✓ Test	FTP		Mb	
5.4	ANBEFALET VERSIONER er een af disse her			Vis log	Vis log	0.59	✓ Test	FTP		Mb	
5.5				Vis log	Vis log	0.00	✓ Test	FTP		Mb	
5.6				Vis log	Vis log	0.00	✓ Test	FTP		Mb	
5.4	Brug aldrig denne til produktion			Vis log	Vis log	0.00	✓ Test	FTP		Mb	

Vælg én af de 4 Logontyper (jeg anbefaler; spørg efter adgangskode eller normal)

Ved "normal" behøver du ikke at huske din kode, imod "spørg efter adgangskode" skal du indtaste den hver gang, du åbner Filezilla og skal til dine data på serveren. Jeg personligt bruger den med adgangskoden, i tilfælde af indbrud (tyveri af pc), ønsker jeg ikke fri adgang til mine data.

Under "Bruger" skal du bruge dit ftp-bruger navn som også ses hos din udbyder. Hos webhosting.dk ses oplysninger bl.a. under php fanebladet. Har du valgt "Normal" logontype skal du så her; indtaste din ftp adgangskode.

NB!

Din ftp adgangskode er ikke nødvendigvis den samme som din kode, når du logger på din udbyder eller sql/database kode. Du skal bruge den kode, som står under FTP oplysninger. (så vær lige opmærksom på alle disse forskellige koder – er besværligt – men er for din egen sikkerhed).

Generelt Avanceret Overførselsindstillinger Tegnsæt

Vært: Port:

Protokol: FTP - File Transfer Protocol

Kryptering: Brug enkel FTP

Logontype: Normal

Bruger:

Adgangskode:

Konto:

Kommentarer:

Tilslut OK Annullér

Når du har skrevet din ftp-adgangskode – klikker du på "Tilslut" knappen. Filezilla vil nu åbne op for adgangen til din server, så du kan sende/hente dine filer

Fil Rediger Vis Overfør Server Bogmærker Hjælp

Vært: Brugernavn: Adgangskode: Port: Lyntilslut

Respons: 200 Type set to I
Kommando: PASV
Respons: 227 Entering Passive Mode ().
Kommando: MLSD
Respons: 150 Opening BINARY mode data connection for MLSD
Respons: 226 Transfer complete
Status: Mappeindhold vist

Lokalt sted: C:\Users\main\Desktop

Fjernsted: /

Filnavn	Filstørrelse	Filtype	Sidst ændret	Tilladelser	Ejer/Gru...
-					
downloads		Filmappe	12-09-2014 20:11:28	fldcmpe ...	99 500
kiwitrees		Filmappe	12-09-2014 08:14:21	fldcmpe ...	99 500
vejledning		Filmappe	13-09-2014 12:47:14	fldcmpe ...	99 500
webtrees		Filmappe	12-09-2014 08:20:34	fldcmpe ...	99 500

Tom mappe.

Server/Lokal fil Retni... Fil på fjernsted Størrelse Priori... Status

Filter i kø Mislykkede overføringer Gennemførte overføringer

Kø: tom

God fornøjelse med Filezilla