# Stednavne og Googlemaps

Google modulet vedligeholdes kun via admin-modulet. Stednavne redigeres under det enkelte individ og herefter til lægges koordinaterne via google-modulet.

Check allerførst om modulet er aktivt i "modul-oversigten" Under fane-bladet sættes "rettighederne op" (vis til gæster, vis til medlemmer)

Administration Inditilinger Logfier Resolve dokumentation (Engetsk) PHFInto Sidens adgarguegeler Ryd op 1 datamappe Familietzerer Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Standard kortspe Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Standard kortspe	Min side   Log ud   Sprog	3	webtrees 1.6.2 Server tid – 8. Januar 2015 - 6:54:34 Lokal tid – 8. Januar 2015 - 6:54:34 UTC – 8. Januar 2015 - 5:554:34	
Mit webtrees-camiliterar   Piete poter   Piete poter   Ref familie træer   Titføj ikke linkede poter   Opdat riskkake   Binder ogi en ny bruger   Set inaktve meder   Updat medlerlier   Noduer   Menuer   Rammeder   Rambude   Rammedr   Kasepadetring	Administration Inditilinger Logiller Readwe-dokumentation (Engelsk) PHPInto Sidens adgangsregler Ryd og i datamappe Familietzæer Mit webrees /amilietzæ Fitte poster (dobbeltregistrerede; Piette posterede; Piett	Google Maps" indstillinger Grundlæggende Avanceret Sted-hieraki Standard korttype Geografisk kort • Google Street View <sup>10</sup> Skjul vis Størretse på kort () pixeti) Bredde 600 He Zoom faktor på kort () minimum: 2 • maksin gem	Geografisk kort Geografisk kort Geografisk kort Satellit Hybrid Terræn	Kontroller steder

I det grundlæggende billede – defineres "standard opsætningen"

Tag stilling til om du ønsker at vise det i "Gade Niveau" (check lige hukommelsen på din side inden du beslutter dig) Samme gælder størrelsen på kortet (jo større pixels du vælger – desto mere hukommelse "koster det")

Zoom-faktoren bruges til at "zoome ind" på eksempelvis gadeniveau. En god idé er at når, Googlemaps åbnes, vil det som udgangspunkt være zoomet til landeniveau. (her under vist i zoom 2 og korttype "satellit")



## Sted-hieraki

Under fanebladet hierarki – skal du definere – om du egentlig vil bruge googlemaps (ja det er mærkeligt at det først er på faneblad 3)

Brug Google Maps™ som stedhierak	i 💿 nej 💿 ja	
itørrelse på kort (i pixels)	Bredde 500	Højde 350
Typer af stedmarkører i stedhierak	i Flag 💌	
/is korte stednavne 곗	⊚nej ⊚ja	
/is kort koordinater 🍞	⊚nej ⊚ja	

Under dette faneblad – sætter du så pixelstørrelsen du ønsker fremvist på fanebladet "googlemaps" under dine individer (under grundlæggende er det størrelsen i googlemap modulet)



Ønsker du ikke at gøre brug af flag, bør du ændre dette til standard!

Hvis du har data i flere lande – kunne brug af "korte stednavne" være en løsning. Eks. at bruge DK – fremfor Danmark.

Siger du "ja" til at vise koordinaterne – vil disse fremgå på "pop-up kort"

Og her vist med gadeniveau (bemærk – det kræves at google folkene har fotograferet det valgte område, for at kunne blive vist her)



Er der indtastet forkerte stednavne, rettes de i admin-modulet. Ønskes brug af flag, skal de oploades til din server og forbindes til de lande, som du har i databasen.

Ved brug af flag, kan en mappe hentes ned fra webtrees.net eller her på siden under download. Udpak filen "places" og opload mappen "places" til dit google modul (/webtrees/modules\_v3/googlemap). Du kan også lave dine egne små ikoner for eks. regioner/amter og lægge her i denne mappe.

## Avanceret

Foroven vælges, hvor præcist (hvor mange decimaler) man vil have sine steder angivet.

## Valgfrie præfiks og suffiks

Her kan der indstilles at f.eks. stednavnet "Nyborg" skal opfattes som "Nyborg Sogn" og "Nyborg sogn".

God ting hvis man ikke har været konsekvent i sin indtastning

ogle Maps <sup>im</sup> Indstilli	nger				Geo			
Grundlæggende	Avanceret	hieraki	1					
			Land	0 •	decimaler			
		Stat	1 🔻	decimaler				
Drancision of Japand	aarad oo broddor	By	4 🔻	decimaler				
Fræcision af tængu	egrad og preddet	Kvarter	4 🔻	decimaler				
		Hus	9 🔻	decimaler				
		Maks.	9 🔻	decimaler				
Valgfrie præfiks og	suffiks 🕥							
	Præfikser			Su	ıffikser			
Land								
Niveau 2			Amt;amt					
Niveau 3			Herred;herred					
Niveau 4			sogn;Sog	n;kirke	;Kirke			
Niveau 5								
Niveau 6								
Niveau 7								
Niveau 8								
Niveau 9								

Præfiks er "foranstillet" og Suffiks er "efterstillet"

Ønskes der ikke at gøre brug af de "gamle stednavne" ; Amt/Herred/sogn, udskriftes disse parametre til Region/Kommune/blank Hvis du har så mange forskellige stavemåder, at ovennævnte indstilling ikke er nok, er det måske en god idé at rydde op i dine steder.

Det er lidt kringlet at komme derind: Vælg "Google Maps" i administrationsmenuen (kan også vælges under fanebladet på det enkelte individ)

Administration	Google Maps <sup>™</sup> indstilli	nger	1	Geografiske <mark>d</mark> ata	Kontroller steder
Logfiler					
ReadMe-dokumentation (Engelsk) PHPInfo	Grundlæggende	Avanceret	Sted-hieraki		
Rvd on i datamanne					
Familietræer	Standard korttype		Geografisk kort	•	
Holmbergs stamtræ	Google Street View	( <sup>Th</sup>	⊙skjul ⊙vis		
Flette poster (dobbeltregistrered Flet familie træer	Størrelse på kort (	i pixels)	Bredde 600	Højde 600	
Tilføjikke linkede poster Opdatér sted navne Sog efter fejl Ændringslog	Zoom faktor på ko	rt 🗩	minimum: 2 🔻	maksimum: 20 🔻	
Brugere	gem				
Tilføj en ny bruger Send besked til alle Slet inaktive brugere Indstil standardblokkene					
Billeder og medier					
Upload mediefiler					
Moduler Menuer Faneblade Rammer Sidepanel					
Rapporter Artikler					
FAQ Google Maps <sup>M</sup> Masseapdatering					
sitemops					

## Klik på Kontroller steder.

Administration	Google Maps™ inds	tillinger		G	eografiske dat	a	Kont	roller steder	
Indstittinger Logfiler ReadMe-dokumentation (Engelsk) PHDIofo	Anetræ Holmbe	rgs stamtræ 🕚	Land <	vælg>	•	Inkludér kor	rekt sammen	kørte steder: 🛙	0
Sidens adgangsregler Ryd op i datamappe	Holmbergs stamtræ								
Familietræer									-
Holmbergs stamtræ	Sted		Land		1	Niveau 2		1	-
Flette poster (dobbeltregistrered	bicd	Sted	Breddearad	Længdegrad	Sted	Breddearad	Længdegrad	Sted	T
Flet familie træer Tilføj ikke linkede poster Opdatér sted navne Søg efter fejl	Allested Kirke, Sallinge Powed, Svendborg Amt, Danmark	Danmark	N56	E10	Svendborg Amt	N55.1	E10.6	Sallinge Herred	1
Andringstog Indstil standardblokkene Brugere Tilføj en ny bruger	Allested Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark	Danmark	N56	E10	Svendborg Amt	N55.1	E10.6	Sallinge Herred	1
Send besked til alle Slet inaktive brugere Indstil standardblokkene	Amager, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark	Danmark	N56	E10	Københavns Amt	N55.0	E12.0	Sokkelund Herred	1
Billeder og medier Upload mediefiler Moduler Menuer Faneblade Rammer	Asserballe præstegård i Asserballe Sogn, Als Søndre Herred, Augustenborg Amt, Hertugdømmet Slesvig	Hertugdømmet Slesvig	N55	E9	Augustenborg Amt	N55.0	E9.9	Als Søndre Herred	1
Sidepanel Rapporter Artikler FAO	Assistens kirkegård, Nyborg sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark	Danmark	N56	E10	Svendborg Amt	N55.1	E10.6	Vindinge Herred	1
Google Maps <sup>™</sup> Masseopdatering Sitemaps	Assistenskirkegårdens Kapel, Haderslev, Region Syddanmark, Danmark	Danmark	N56	E10	Region Syddanmark	N55.3	E9.2	Haderslev	1
	Aunsley Dyrehave	Danmark	N56	F10	Svendborg Amt	N55.1	F10.6	Vindinge herred	1

Klik på et tilfældigt sted, så kommer du videre til

#### denne side:

første forrige 1 Viser 1 til 2 af 2	næste sidst							Fili	trer	13	Vis 20
♂ P	O I live	Antal dø	de Død	1>100	Død<=100	Født>100	Født<=.	100	Rødder	Blade	
Fornavne	<i>Efternavn</i>	<b>\$</b> Født	۵ 🏨	\$	Sted	\$ ★★	≎ Død	۵ 🎾	🕻 🗘 Al	lder	\$ Sted
Else Marie Nielsda	tter₽	24. marts 1817	197	Vejle Herre Amt,	sogn, Sallinge ed, Svendborg Danmark	0	ja				
Carl Pedersen♂		11. februar 1880	134	Alles Sallii Sven Dann	ted Sogn, nge Herred, dborg Amt, nark	4	ja				
			Vis for	eldre	Vis statistikdi	agrammer					

Vis alle stednavne

Klik på "Vis alle stednavne"

## Så er du fremme ved oversigten over alle dit stamtræs "steder"

Alle stednavne											
Australien     Australien, Sydney     Danmark, Bornholms Amt     Danmark, Bornholms Amt, Sander Herred     Danmark, Bornholms Amt, Sander Herred,     Danmark, Bornholms Amt, Sander Herred, Poulsker sogn     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nularaker Rundkrike     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nularaker Sogn     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Runne Krike     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Runne Krike     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Ranne Sogn     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Ranne Sogn     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Ranne Sogn,     Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Ranne Sogn,     Præstedammen ved Nylas Rundkrike	Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Kerteminde Købstad     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Kerteminde Købstad     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Kjetteminde kirke     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Meisteminde kirke     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Meisinge sogn     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Munkebo Kirke     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Viby kirke     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Viby kirke     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Viby sogn     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Vibraminde sogn, Kerteminde sogn     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Vibrame, Brende Herred, Vibramerken     Danmark, Odense Amt, Bjørge Herred, Vibramerken     Danmarken     Danmarken     Dense Amt, Odense Amt, Bjørge Herred, Vibramerken     Danmarken     Danmarken     Danmarken     Danmarken     Danmarken     Dense Amt, Odense Amt, Bjørge Herred, Vibramerken     Danmarken     Danm	Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Vester Åby Sogn     Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Veile bye     Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Stenstrup, Lille Latjtved     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bjøredy sogn     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bjøredy sogn     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Stenstrup, Kille Latjtved     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Stenstrup, Kille Latjtved     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Stenstrup, Stenstrup, Stenstrup, Kille Latjtved     Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Stenstrup, Stenst									
Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred     Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge Krephers Herred	Kirkegård - Dannak Odones Amt Lundo Horrod	Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred     Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred									

Tjek at alle navne er stavet ens. Finder du en fejl - klik på linjen med fejl, og du kommer til en liste over de personer, som har denne fejl på deres faneblad. Klik på hver person og ret fejlene en efter en. Det er bare slavearbejde, men rigtig godt, når det er gjort!

Du kan også overveje, om du kan bruge funktionen "Opdater stednavne". Se manualen til admin-modulet, side 11, eller funktionen "Masseopdatering" på side 18 i samme.

#### Indtastning af stedkoordinater

Gå i administration - Google Maps

Først kan man jo uploade en de udmærkede filer med alle amter i Danmark, som bl.a. findes her

http://www.webtrees.net/index.php/en/add-ons/viewdownload/4/156 (eller spørg én af de andre brugere om en opdateret fil)

Det er csv filer (ligner regnearksfiler) og selvom du åbner dem og ser, at æ, ø og å ser mærkelige ud, så tag det roligt. webtrees forstår det.

Upload foregår under punktet "Geografiske Data"

lineer	Google Maps™ indstillinger		Geografiske data		Kontroller steder		
Englise ReadMe-dokumentation (Engelsk) PHPInfo Sidens adgangsregler Ryd op i datamappe Familietræer	Top niveau Vis inaktive steder 📄 🕥						
	Sted	Breddegrad	Længdegrad	Zoom faktor	Ikon	Rediger	Slet
	Danmark	N56	E10	4	•	2	×
lf, Kertemindelinjen poster (dobbeltregistrered	Grækenland	N40	E22	1	<b>İ</b>		×
milie træer	Hertugdømmet Slesvig	N55	E9	1	<b>•</b>		×
ikke linkede poster	HORSENS	N55.867	E9.840	10	Ý		×
ter fejl	Irland	N53	W8	4	•		×
ngslog	Korea	N37	E128	1	•		×
standardblokkene	København			4	<b></b>		×
en ny bruger	Norge	N61	E9	1	<b>•</b>		×
besked til alle	Skotland	N57	W4	1	<b>•</b>		×
standardblokkene	Spanien			4	<b>Q</b>		×
og medier	Sverige	N57	E15	4	<b>•</b>		×
d medietiler	Sydamerika	S6	W65	1	•		×
nr.	Tyskland	N53	E9	4	•		×
Faneblade Rammer	USA	N38	W105	1	Ý		×
inel rter	Tilføj en ny geografisk placering		Top niveau <b>T</b> ilføj				
	Importér alle steder fra et familietræ		Kjærulf, Kertemindelinjen 🔻	Hent fra server			
oogle Maps <sup>®</sup> asseapdatering	Upload geografisk data		Upload	_			
	Download geografisk data		Alle   Download				

Hent fra serveren; kan evt. bruges af de brugere som har problemer med lav hukommelse. Her oploades csv filen til et nyt træ (oprettet til formålet) og så kan filen hentes herfra. Denne metode kræver ikke så meget hukommelse. Kan altså også bruges til at kopiere fra træ til træ. Er der kun ét træ, vil klik på denne funktion (uden yderligere valg), hente de stednavne som allerede er indtastet i databasen og "parret" med din csv fil.

Klik herefter på kontroller steder. Alt hvad der lyser rødt, er ikke fundet.

Google Maps™ indstillinger						Geografiske data						Kontrol	Kontroller steder				
Anetræ Kjærulf, Kertemindelinjen 🔻 L	and <va< th=""><th>lg&gt;</th><th></th><th>▼ Inkludé</th><th>r korrekt sa</th><th>mmenkørte s</th><th>teder: 🗆</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></va<>	lg>		▼ Inkludé	r korrekt sa	mmenkørte s	teder: 🗆										
Kjærulf, Kertemindelinjen																	
Svendborg Amt, Danmark													Frue Kirke				
Nybølle, Stege sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Præstø Amt	N55.1	E12	Monbo Herred	N54.991	E12.3447	Stege sogn	x	x	Nybølle	x	x		
Nykøbing Falster, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Maribo Amt	N54.8	E11.5	Falsters Sønder Herred	x	x	Nykøbing Falster	x	x					
Nykøbing Mors, Danmark	Danmar	k N56	E10	Nykøbing Mors	X	X											
Nykøbing Sjælland, Vestsjællands Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Vestsjællands Amt	N55.5	E11.4	Nykøbing Sjælland	X	X								
Næsbyhoved Broby kirke, Odense Herred, Odense Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Odense Amt	N55.4	E10.4	Odense Herred	N55.4	E10.4	Næsbyhoved Broby kirke	X	X					
Næsbyhoved Broby Sogn, Lunde Herreds Provsti, Odense Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Odense Amt	N55.4	E10.4	Lunde Herreds Provsti	X	x	Næsbyhoved Broby Sogn	X	X					
Næsbyhoved Broby Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Odense Amt	N55.4	E10.4	Odense Herred	N55.4	E10.4	Næsbyhoved Broby Sogn	X	X					
Odense Amtssygehus, Ansgar sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Odense Amt	N55.4	E10.4	Odense Herred	N55.4	E10.4	Ansgar sogn	N55.391	E10.378	Odense Amtssygehus	X	x		
Odense Thomas Kingo sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Odense Amt	N55.4	E10.4	Odense Herred	N55.4	E10.4	Odense Thomas Kingo sogn	X	x					
Onsbjerg kirkegård, Samsø Herred, Holbæk Amt, Danmark	Danmar	k N56	E10	Holbæk Amt	N55.52	E11.33	Samsø Herred	N55.81	E10.59	Onsbjerg	x	x					

Hvis der er for mange linjer, kan du tage et amt ad gangen ved at vælge "land" foroven. Når du har valgt Danmark, kommer der en ny menu, hvor du kan vælge amt. Så bliver det mere overkommeligt at tage et amt en gang imellem, når man får lyst/tid. (arbejdet her er kedeligt – men i sidste ende tiden værd)

Klik på en af de røde linjer. **Bemærk**: Du skal altid begynde med dem længst til venstre. Den vil ikke acceptere en indtastning af sted, hvor det overordnede sted ikke kan findes. (sådan set; lidt det samme som man finder proband først i sin slægtsforskning – Land er proband)

Når du klikker på dine steder i listen - åbnes dette kort - zoom ud og brug søg (lokalt/globalt) til at finde dit sted. Når du er rette sted - klikker du på "Brug denne værdi"

Min side   Log ud	Odense, Syddanma	dk/johnsen/webtrees/n	nodule.php?mod=googlemap	ວ&mod_action=places_edit8	8kaction=add8k				S	erver time – Client time – UTC –	13. oktober 13. oktober 13. oktober	webtrees 1.5.3 2014 - 15:01:37 2014 - 15:01:37 2014 - 13:01:37
Administration Indstillinger Logfiler ReadMe-dokumentation (Engel PHPInfo Sidens adeanesregler	H =	Billing and a start	Odense (10.40237,55.40376 Brug denne værdi	Gentegn kort Ko	Glenne	t samn	ienkørte si	Ko teder: 🗌	ontroller stee	der		
Ryd op i datamappe		tzensgade	plon adde V Astr	rupvej e								
Familietræer	dste	Jue		parken, Have	7	Laoara	firke data					
Familien Severinsen	ade	sgad	ODENSE	Kreenmenn	re	Jeogra	liske data	Niveau 3			Niveau 4	
Flette poster (dobbeltregistre	Pes	Kochsgade	Steinsgad	le	Is lat	egrad	Sted	Breddegrad	Længdegrad	Sted	Breddegrad	Længdegrad
Tilføj ikke linkede poster					i i i		Vejen	X	X	Andst	x	x
Update place names				Østerbro			Svendborg	N55.07	E10.61	Gudbjerg	X	X
Søg efter fejl	Enggade	automade	0				Kerteminde	N55.46	E10.65	Kølstrup	x	X
Ændringslog	No. I.	Datera	19ni				Langeland	N54.82	E10.71	Lindelse	X	X
Indstil standardblokkene	Coogle		Kortdata ©2014 Goo	gle Servicevilkår Rapporter e	en fejl på kortet		Odense	x	X			
Brugere	04- H			0	In land		Haderslev	N55.3	E9.5	Skrydstrup	×	X
fittøj en ny bruger	sted	Odense		Søg globalt   Søg	IOKAIT		Kolding	N55.50	E9.47	Ødis	х	X
Send Desked til alle												
Indstil standardblokkene	Præcision ?	○ Land ○ Stat	By O Kvarter O Hi	us O Maks.								
Billeder og medier			,									
Upload mediefiler	Breddegrad	arader	nord ×									
Moduler		1 grudor	inora -									
Menuer	Længdegrad											
Faneblade	Languegrau	grader	øst v									
Rammer												
Sidepanel	Taans falrian 1					1.20						
Rapporter	aom				lute							
Artikler	www.host-siden.dk/john	sen/webtrees/module.	.php?mode&level=2&parent	t[0]=Danmark&parent[1]=Sy	yddanmark# 🚽	12.00						
Faneblade		grader	øst 🗸									
Rammer						Participation						
Sidepanel	Taam falitar 7											
Rapporter	aom				luk							
Artikler	www.host-siden.dk/joh	insen/webtrees/module	e.php?mode&level=2&parer	nt[0]=Danmark&parent[1]=	Syddanmark#							

Her kan man ikke flytte på den gule pil for at justere den mere præcist.

Hvis der står sogn eller herred, kan den ikke finde det. Slet sogn/herred og når stedet er fundet, skriv det på igen. Det er ikke dog stadig ikke alt, denne funktion kan finde, så jeg supplerer med Google Maps i browseren, hvis jeg ikke er sikker på, at det er det rigtige sted:

Start en ny fane i din browser og gå til Google Maps.

Når du er sikker på, at du har fundet det rigtige, og højreklik på stedet på kortet. Vælg "Hvad er der her?"



Så fremkommer stedets koordinater oppe under søgefeltet



## Kopier og sæt ind i webtrees.



Bemærk, hvis Google skriver - (minus) foran, er det vestlig længde. Så skal du ændre "øst" til "vest" (ved pilen)

Tryk på "gem"

Tip: Du kan også flytte Google-pilen (når den er rød) med musen, hvis den kun er lidt ved siden af.

Fortsæt med alle røde "steder".

Slavearbejde igen....

Når du er færdig, så gemmer du en sikkerhedskopi ved at trykke på "download". Filen kommer til at hedde places.csv men du kan døbe den om til noget mere sigende - bare du beholder "efternavnet" .csv.

Bemærk: Disse koordinatorer kommer ikke med i gedcom-filen, så det er vigtigt, at du tager sikkerhedskopi.

Bruger du nutidige stednavne, kan det være en god idé at få forslag fra "GeoNames" databasen. (Denne aktiverer du under indstillinger "Rediger indstillinger" på dit træ) Stednavne vil så fremgå som eks. Danmark, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg